cobalt

از اختاپوس‌های عمق دریا تا دنباله ستاره‌ها

کبالت،

می درخشد!

شرکت دانش بنیان **فرتاک اندیشه برنا**

۱ اسید اچ پلیمری

دارای خاصیت تیکسوتروپیک و ویسکوزیته‌ی ایده‌آل برای آماده سازی سطح مینا و عاج، مناسب برای انجام سلکتیو اچ (Selective Etch)

- 3 سرنگ 3.7 گرمی
- 1 سرنگ 60 گرمی

۲ اسید اچ سیلیکایی

اسید اچ کلاسیک کبالت (سیلیکایی) برای اچینگ سطح مینا و عاج در سطوح وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- 3 سرنگ 3.7 گرمی
- 1 سرنگ 60 گرمی

۳ اسید اچ پرسلن

اسید هیدروفلوریک جهت آماده سازی سطح رستوریشن‌های سرامیکی

9.6% : تمام سرامیک‌ها، مثل فلدسپاتیک

5% : مناسب سرامیک های Emax

1 سرنگ 3.4 گرمی

۴ دای آشکارساز پوسیدگی

- 1 بطری 6 سی سی
- رنگ: سبز / صورتی

نمایان کردن پوسیدگی ها برای برداشت دقیق آنها و مشخص کردن تَرَک های کوچک در درمان های محافظه کارانه

۵ ژل بندآورنده خون

ژل هموستات برای حذف خون ریزی های غیر فعال لثه بدون تغییر رنگ استفاده می‌شود.

- 1 سرنگ 3.4 گرمی

۶ کلرهگزیدین 2% ترمیمی

جهت ضدعفونی، آماده سازی حفره، مرطوب کردن سطح عاج پیش از ترمیم و مهار آنزیم های MMP جهت کاهش حساسیت های بعد از ترمیم

- 1 بطری 50 سی سی

۷ ژل ضدحساسیت

برای درمان حساسیت‌های بعد از بلیچینگ خانگی یا مطب با آزاد سازی متناوب پتاسیم نیترات و فلوراید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- 1 سرنگ 3.4 گرمی

۸ ژل سفیدکننده خانگی

کاربامايد پراکساید 15 درصد برای استفاده در منزل با تری اختصاصی با طول درمان 7 روزه و مدت استفاده 6 تا 8 ساعت در شبانه روز

- 2 سرنگ 3.4 گرمی

۹ آرسی پرپ

خمیر EDTA به عنوان تسهیل کننده، در آماده سازی مکانیکی ریشه برای جلوگیری از شکستگی فایل و تغییر مسیر کانال به کار می‌رود.

- 2 سرنگ 5.8 گرمی

۱۰ محلول EDTA %17

یک Chelator که با حذف یون‌های کلسیم و منیزیم به پاکسازی مکانیکی کانال ریشه کمک می‌کند. (کمک به باز نمودن کانال های کلسیفیه)

- 1 بطری 200 سی سی

۱۱ ژل فسفات فلوراید اسیدی

ژل مورد استفاده در فلوراید تراپی برای پیشگیری از پوسیدگی که به مدت 1 تا 3 دقیقه (با میکروبراش یا تری) استفاده شود.

- طعم: توت فرنگی، بلوبری و پرتقال
- 1 بطری 260 گرمی

۱۲ ژل تمیزکننده رستوریشن

تمیزکننده سطح رستوریشن که برای حذف آلودگی های فسفاته‌ای که در پروسه‌ی try-in به وجود می‌آید، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- 1 سرنگ 5 گرمی

۱۳ خمیر کلسیم هیدروکساید

یک خمیر از پیش آماده رادیواپک جهت پرکردن موقتی کانال ریشه دندان های دائمی و شیری، برای بین جلسات اندو

- 1 سرنگ 5.1 گرمی

۱۴ خمیر کلسیم هیدروکساید (دارای یدوفرم)

خمیر از پیش آماده جهت پالپکتومی در دندان های شیری به همراه خاصیت آنتی باکتریال مشابه متاپکس

- 1 سرنگ 2 گرمی

۱۵ پرسلن باند

یک رزین بدون فیلر لایت کیور و هیدروفوب است که به عنوان ترکننده سطح رستوریشن بعد از سایلن و همچنین باند به مینا استفاده می‌شود.

- 1 بطری 6 سی سی

۱۶ وتینگ رزین

یک رزین بدون فیلر لایت کیور و هیدروفوب است که به عنوان ترکننده اینسترومنت های کامپوزیت در حین ترمیم استفاده می‌شود.

- 1 سرنگ 2 گرمی

۱۷ کیت رزین اینفیلترانت

- کیت 6 بیمـــار

کیت مخصوص از بین بردن وایت اسپات های مینـــایی، ضایعـــات Developmental و پوســـیدگی های اولیه

۱۸ فیشـور سیلانت

- 1 سرنگ 2.5 گرمی

برای پوشاندن شیارهای دنـدان، جهـت پیشگیـری از ایجاد پوسیـــدگی ، همـراه با تکنـولـوژی تغییـــر رنـگ (اُکتامیک)

۱۹ رزیـن محافـظ لثـه

برای ایزولیشـن دنـدان همراه با رابـردم، محافظ لثـــه حیـن بلیچینـــگ و تسهیـل در نگه داشتـن ماتـــریکـــــس، در دندان های بسیار آسیب دیده

- 1 سـرنگ 2 گرمی
- رنگ: بنفش،آبی،سبز

۲۰ ژل گلیسیـــرین

جلوگیری از تشکیل لایه مهـار اکسیـژن (OIL) بعد از لایـه آخـر کامپوزیت، که باعث افزایش استحـــکام و کاهـــش رنـگ پـذیـری کامپـوزیـت می شود.

- 2 سـرنگ 5 گرمی
- رنگ: سبز، شفاف

۲۱ خشک کننده کانال

- 1 بطری 200 سی سی

خشک کننده کانال پیش از آبچوریشن با بیس استون

۲۲ محلول 2% کلرهگزیدین

- 1 بطری 200 سی سی

شست و شو دهنده‌ی کانال و عامل آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده‌ی کانال

۲۵ پودر کلسیم هیدروکساید

+مایع کلسیم

- 1 بطری 30 گرمی
- 1 بطری 12 گرمی

این محصول می‌تواند در تهیه خمیر کلسیم در ترکیب با آب و یا مایع کلسیم کبالت استفاده شود.

۲۳ محلول هیپوکلریت

- 1 بطری 200 سی سی

از بین برنده بافت نرم و شست و شو دهنده‌ی کانال

۲۴ محلول سیتریک اسید

- 1 بطری 200 سی سی

از بین برنده بافت سخت دندان و پاکسازی کامل کانال از خمیر کلسیم در جلسه‌ی دوم درمان کانال

۲۶ پانسمان موقت نوری

جهت پرکردن حفرات
تراش خورده دندان در
بین جلسات اندو

همراه با تکنولوژی
تغییررنگ(اکتامیک)

- در دو رنگ کرم و آبی
- 1 سرنگ 3.1 گرمی

۲۷ مدلینگ رزین

رزین لایت کیور دارای
30 درصد فیلر با ویسکوزیته‌ی
پایین، برای فرم دهی کامپوزیت

- 1 سرنگ 2 گرمی

۳۰ محلول نقره فلوراید

به عنوان ضد حساسیت
در پوسیدگی های عاجی و
متوقف کننده پوسیدگی های
پیش رونده استفاده شود.
همراه با پتاسیم یداید
(برای جلوگیری از سیاه شدن)

- 2 بطری (4+6 گرمی)

۲۸ لاینر نوری کلسیم هیدروکساید

یک رزین رادیواپک دارای
کلسیم هیدروکساید است
با آزادسازی یون کلسیم و
هیدروکسیل جهت استفاده
در پالپ کپ غیر مستقیم.

- 2 سرنگ 1.5 گرمی

۲۹ لاینر نوری کلسیم سیلیکات

به‌عنوان لاینر در پالپ کپ
مستقیم و غیر مستقیم،
آزادسازی یون کلسیم و
فلوراید بیشتر، نسبت به لاینر
کلسیم هیدروکساید

- 1 سرنگ 1 گرمی

۳۰ کامپوزیت فلو کبالت

کامپوزیت فلو نانوهیبرید با ویسکوزیته کنترل‌شده و حاوی ۷۰٪ فیلر وزنی که تعادل مناسبی بین استحکام و جریان‌پذیری ایجاد می‌کند.

ویژگی‌ها:

- رادیواپسیتی مناسب برای تشخیص آسان در رادیوگرافی
- استحکام مکانیکی مطلوب همراه با انقباض پلیمریزاسیون پایین
- جریان‌پذیری کنترل‌شده برای ADAPTATION مناسب به کف و دیواره‌های حفره
- مناسب برای استفاده در نواحی با دسترسی محدود و لایه‌های اولیه ترمیم
- یک سرنگ ۲ گرمی
- شیدهای A1 ,A2 ,A3

۳۱ اپکر کبالت

رزین اپک با ویسکوزیته پایین جهت پوشاندن تغییر رنگ‌ها و بهبود نتایج زیبایی در ترمیم‌های مستقیم و غیرمستقیم.

موارد کاربرد:

- ماسک کردن تغییر رنگ‌های شدید دندانی (مانند تتراسایکلین)
- استفاده در لبه اینسایزال برای کنترل شفافیت و رنگ
- زیر ونیرهای کامپوزیتی
- ترمیم و اصلاح روکش‌های متال-سرامیک (PFM)

- یک سرنگ ۱/۵ گرمی
- شیدهای:

OFF-WHITE OPAQUE

PINK OPAQUE